

---

# *Итальянский концерн*



# Компания

Компания **Unigrà** была основана в Италии , в 1972 г., с. Лучано Мартини. Более чем за 47 лет существования, **Unigrà** заняла место лидера в Европе по:

- *переработке растительных масел и жиров,*
  - *производстве растительных сырьевых материалов,*
  - *производстве широкого ассортимента ингредиентов*
- предназначенных для пищевой промышленности и для профессионального кондитерского, хлебопекарного производства



# КОНДИТЕРСКИЕ ГЛАЗУРИ



**Unigrà располагает современным оборудованием для производства кондитерских глазурей.**

**Несколько линий производительностью свыше 150 тонн/день**



**Вся продукция бренда «Master Martini» изготавливается из сырья высокого качества, не содержащего ГМО.**

# КОНДИТЕРСКИЕ ГЛАЗУРИ

## АССОРТИМЕНТ

### КАРИБЕ

ФОНДЕНТЕ ДИСКИ  
БЪЯНКО ДИСКИ  
ФОНДЕНТЕ ГОЧЧЕ 850  
ФОНДЕНТЕ СКАЛЪЕТТЕ  
БЪЯНКО СКАЛЪЕТТЕ  
ЛАТТЕ СКАЛЪЕТТЕ



### ЧЕНТРАМЕРИКА

ЛАТТЕ ДИСКИ  
РОЗА ФРАГОЛА ДИСКИ  
АРАНЧО ДИСКИ  
ДЖАЛЛО ЛИМОНЕ ДИСКИ  
ВЕРДЕ ПИСТАККИО ДИСКИ  
БЛУ ДИСКИ



# КОНДИТЕРСКИЕ ГЛАЗУРИ

## КАРИБЕ

### ОПИСАНИЕ

Кондитерская лауриновая глазурь

### ПРИЕМУЩЕСТВА

- Изготовлены на основе сырья высокого качества
- Глянцевая поверхность у декора
- Превосходные вкусовые характеристики
- Многогранность использования, как в чистом виде, так и в сочетании с другими ингредиентами т.м. «Мастер Мартини».



# КОНДИТЕРСКИЕ ГЛАЗУРИ

## ЧЕНТРАМЕРИКА

### ОПИСАНИЕ

Кондитерская глазурь лауринового типа, премиум класса, без содержания гидрогенизированных жиров

### ПРИЕМУЩЕСТВА

- Не содержат гидрогенизированных жиров
- Изготовлены на основе натуральных красителей и ароматизаторов
- Глянцевая поверхность у декора
- Ярко выраженные вкусы и цвета (могут разбавляться белой глазурью)
- Многогранность использования, как в чистом виде, так и в сочетании с другими ингредиентами т.м. «Мастер Мартини».



# КОНДИТЕРСКИЕ ГЛАЗУРИ

## ПРИМЕНЕНИЕ

-Для полного глазирования всех видов кондитерских изделий: зефир, вафельных тортов, печенья и пр.

-Для корпусов конфет

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

-Рабочая температура темной глазури – 40-45 С

-Рабочая температура белой и цветной глазури – 35-40 С



---

***Спасибо за внимание!***

